

HW 03.5



Premium model HW 03.5

Specificaties en opties

Specificaties

Rijsnelheid (instelbaar)	km/h	6
Max. te verplaatsen rollend gewicht	Kg	1000
Gewicht incl. Batterijen	Kg	99
Wieldruk	Kg	38
Batterij capaciteit	V/Ah	24/42
Motorvermogen	W	600
Overbrenging	Differentieel	
Snelheid regeling	Traploos	
Stuursysteem	Stuurarm	
Aandrijfwiel	Ø 260x85	
Zwenkwiel	Ø 80x30	

Afmetingen-mm



L1 Lengte	760
B1 Breedte	570
H1 Hoogte bovenkant kap	400
H2 Hoogte stuurarm (verstelbaar)	1000/1280

Standaard onderdelen

- GEL batterij 24V/42Ah
- Batterij conditie meter
- Noodknop
- Veiligheidsknop
- Vestelbare stuurkop
- Claxon
- Lader
- Aandrijfwiel massief rubber nonmarking

Opties

- Lithium-ion batterij 24V/50Ah + conditie meter
- Haas/schildpad schakelaar
- Klant specifieke haak (maatwerk)
- Klemhaak



Gecertificeerd

Toepassingen



Esra
Intern Transport en Opslag